

BIPLANTOL® mykos V

- forte - Fortifiant préventif pour les plantes contre les maladies fongiques



Pour augmenter la résistance et le renforcement préventif des cultures et arbres contre les maladies fongiques.

Approprié pour verger, plantes ornementales, cultures maraîchères, viticulture, agriculture, sylviculture et pépinières.

Des plantes vigoureuses et en bonne santé sont moins sensibles aux maladies fongiques.

Résultats suite à une application préventive et régulière

- renforce les défenses naturelles de la plante contre les maladies fongiques
- favorise la santé et la vigueur des plantes
- favorise la régénération de racines et densifie le chevelu racinaire
- stimule la croissance végétative
- améliore la qualité des fruits, légumes et autres cultures
- diminue les défauts et les pertes de récoltes
- permet un meilleur stockage des produits récoltés

Le produit agit de l'intérieur de la plante

BIPLANTOL® soutient la plante et l'aide à renforcer ses défenses naturelles face aux attaques fongiques. Des plantes stressées par des maladies, un environnement hostile ou d'autres stress peuvent récupérer plus rapidement suite à plusieurs applications du produit car cela favorise la capacité naturelle de la plante à se régénérer.

Des plantes recevant un traitement homéopathique se développent mieux. BIPLANTOL® est absorbé par les feuilles, les aiguilles et les racines.

Composition

Complexe homéopathique dynamisé (D6-D100) contenant des extraits d'herbes aromatiques telles que sauge, basilic, mauve et silice, gemme et autres minéraux.

Répertorié comme **agent fortifiant des plantes** par l'office fédéral allemand pour la protection des consommateurs et la sécurité alimentaire (BVL).

Respecte les normes européennes de production biologique (UE) 2018/848 et leur utilisation est autorisée en agriculture biologique. Les produits sont répertoriés dans le catalogue des intrants biologiques du FiBL.

Aucun effet secondaire sur les hommes, organismes bénéfiques et l'écosystème si le produit est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Aucun effet sur les abeilles ou autres insectes utiles.

Notez bien

De manière générale, BIPLANTOL® est compatible avec les autres fortifiants, pesticides et fertilisants disponibles dans le commerce.

L'expérience a montré que tous ses intrants peuvent être progressivement diminués en utilisant BIPLANTOL® mykos V forte.

Recommandation d'utilisation :

Pulvérisation : 2 litres de BIPLANTOL® mykos V forte par hectare (10 000 m²) dans 1500 litres d'eau. **Arroser les plantes et le sol généreusement.** Mélanger 2 ml pour 1 litre d'eau si vous utilisez un pulvérisateur à dos.

Arrosage : 0,2 ml par litre d'eau.

Période d'application : varie en fonction de la culture, stade de croissance et conditions climatiques. Appliquer 3 à 6 fois durant la période végétative du printemps à l'automne, à 4 semaines d'intervalle. La meilleure période d'application se situe juste avant la poussée de croissance.

Notes : Brumisation froide possible. Pour les **cultures permanentes** BIPLANTOL® mykos V forte et BIPLANTOL® agraire peuvent être appliqués ensemble en utilisant 1 à 2 litres par hectare (effet synergique).

Cultures ornementales & aromatiques

Peut se verser dans la cuve d'eau ou le système d'irrigation en place, par arrosage ou par pulvérisation.

Pour cultures déjà en place : Première application : utilisé 2 L par hectare

Nouvelle culture après repotage : Appliquer 0,2 ml par litre d'eau d'irrigation

Cultures à croissance rapide

Régulièrement

- **0,5 litre par hectare chaque semaine** ou 0,05 ml / m² de BIPLANTOL® mykos v forte.

Optimal en alternance une semaine sur 2 avec BIPLANTOL® agraire appliqué aux mêmes doses pour prévenir des maladies fongiques.

- 0,5 litre par hectare ou 0,05 ml / m² de BIPLANTOL® X2 forte (aromathérapie).

Culture pérennes

- Appliquer **tous les mois** avec **2 litres par hectare** (0,2 ml/m²)
- ou 1 litre de BIPLANTOL® mykos V forte + 1 litre de BIPLANTOL® agraire par hectare (0,1 ml/m² chacun)

et éventuellement en supplément :

- 2 litres par hectare (0,2 ml/m²) de BIPLANTOL® X2 forte (aromathérapie).

Verger (fréquence de pulvérisation)

Drupes

- 1 x à la floraison
- 1 x après floraison
- 1 x à mi-fruitification

Fruits à pépin

- 1 x avant la floraison (feuilles visibles)
- 1 x après floraison (mai / juin)
- 1 x à mi-fruitification

Baies (groseilles, framboises, cassis, maquereaux, myrtilles)

- 1 x au bourgeonnement
- 1 x après floraison
- 1 x à mi-fruitification

Fraises

- 1 x à la 1^{ère} fleur
- 1 x à la 2^{ème} fleur
- 1 x à la 3^{ème} fleur

Viticulture

Dès l'apparition des premiers bourgeons, appliquer tous les mois 2 litres par hectare ou alors pour 1 ha : 1 litre de BIPLANTOL® mykos V forte + BIPLANTOL® agraire chacun, à appliquer en même temps.

Maraîchage & grandes cultures

Pendant la période végétative appliquer 3 à 4 fois 2 L par hectare à 4 semaines d'intervalle ou pour les cultures courtes, augmenter la fréquence et appliquer tous les 7 - 14 jours.

Prairies

Pour les champs et prés appliquer 3 à 4 x du printemps à l'automne à 6 semaines d'intervalle.

Terres arables

3 - 4 x pendant la période de végétative 2 L par hectare à 4 semaines d'intervalle.

Céréales

- 1 x au 3^{ème} stade de tallage
- 1 x au 1^{er} stade de nouaison
- 1 x à l'émergence des épis
- 1 x à la chaume du champ

Pépinière & silviculture

Appliquer un total de 4 fois à 4 - 6 semaines d'intervalle dès l'apparition du premier bourgeon.

Semences en terre et jeunes plants

Ajouter 1 litre de BIPLANTOL® mykos V forte à 200 L d'eau.

Nos recommandations sont fondées sur de nombreuses années d'expériences et de recherche. BIPLANTOL® est un fortifiant pour plante et non une méthode de lutte. Toutes les informations données se basent sur notre savoir et nous déclinons toute responsabilité de garantie des résultats.

Moins de champignons